



**MILLENNIUM**  
CHALLENGE ACCOUNT  
**CÔTE D'IVOIRE**  
LABORATOIRE  
D'EXCELLENCE

# **ADDENDUM n°1**

**Au**

## **Dossier d'Appel d'Offres**

**FOURNITURE D'EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES  
BUREAUTIQUES**

**Référence : MCA-CI/GOODS/CB/003Bis**

**Emis le : 09 Mars 2020**

**Préambule :**

1. En vertu des dispositions de la clause 8 des instructions aux soumissionnaires du Dossier d'Appel d'Offres n° MCA-CI/GOODS/CB/003Bis – Fourniture d'équipements et accessoires bureautiques, le Maître d'Ouvrage, MCA-Côte d'Ivoire ; procède par la présente à la publication de l'addendum n°1 modifiant certaines dispositions dudit dossier.
2. Les modifications ci-dessous sont partie intégrante du Dossier d'Appel d'Offres publié le 19 février 2020. En cas de contradiction entre les données communiquées dans cet Addendum et celles du Dossier d'Appel d'Offres, les données du présent Addendum prévaudront.
3. Les candidats et soumissionnaires à l'appel d'offres sont par la présente informés qu'ils doivent préparer leur offre en considération du présent Addendum. Toute soumission d'offre sera considérée avoir été faite en pleine connaissance des modifications objet du présent Addendum.
4. Le présent addendum porte sur :
  - Le report de la date limite de réception des offres et la date de la séance d'ouverture des offres
  - La précision de certaines spécifications techniques des items de demandés
  - L'ajout de trois nouveaux items au lot 3.

Pour faciliter la lecture des modifications apportées au Dossier d'Appel d'Offres, en complément à cet Addendum, l'Acheteur rend disponible à l'adresse Dropbox de l'appel d'offres, ci-dessous, une version actualisée du Dossier D'Appel d'Offres en entier avec en texte rouge les modifications apportées :

<https://www.dropbox.com/sh/8q7wcutofag2xbo/AADJbbbaQXE-zFmPKHVq-c-ua?dl=0>

Le Dossier d'Appel d'Offres est modifié comme suit :

N°	Modifications
01- Modification de la date limite de réception des offres.	<p><b>SECTION II. DONNEES PARTICULIERES DE L'APPEL D'OFFRES</b></p> <p>La clause IS 25.1</p> <p><b>Initialement:</b> Les Offres doivent être reçues par l'Acheteur à son adresse au plus tard le 11 mars 2020 à 14h00, UTC.</p> <p><b>Est remplacée par :</b> Les Offres doivent être reçues par l'Acheteur à son adresse au plus tard <b>le 24 mars 2020 à 14h00, UTC.</b></p>
02- Modification de la date d'ouverture des offres	<p>La clause IS 28.1</p> <p><b>Initialement :</b> Pour les Offres déposées électroniquement conformément à la clause 24.1(b) des IS, les procédures d'ouverture des Offres sont :</p>

N°	Modifications																																
	<p>La séance d'ouverture des plis sera organisée sur la plateforme de conférence en ligne zoom.us le 11 mars 2020 à 14h30, UTC. le lien de la conférence en ligne sera transmis aux soumissionnaires par email.</p> <p><b>Est remplacée par :</b></p> <p>Pour les Offres déposées électroniquement conformément à la clause 24.1(b) des IS, les procédures d'ouverture des Offres sont :</p> <p>La séance d'ouverture des plis sera organisée sur la plateforme de conférence en ligne zoom.us le <b>24 mars 2020 à 14h30, UTC</b>. le lien de la conférence en ligne sera transmis aux soumissionnaires par email.</p>																																
<p>03- Modification des quantités</p>	<p><b>SECTION V. CONDITIONS PARTICULIERES DE FOURNITURES</b></p> <p>SR1 – Liste des Biens et Calendriers de livraisons</p> <p>Lot 3 : Equipement de la grande salle de conférence (180 places)</p> <p>Le tableau relatif aux équipements destinés à la salle du Conseil d'Administration</p> <p><b>Initialement :</b> Absent</p> <p><b>Est ajouté :</b> Comme suit :</p> <p><b>Composant de 3.2. Système de sonorisation et de vidéo pour la salle du conseil d'administration</b></p> <table border="1" data-bbox="521 1167 1422 1654"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Composant</th> <th>Quantité total</th> <th>Commentaire</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.2.1.</td> <td>écran de projection motorisé</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2.2.</td> <td>click Share avec 2 boutons</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2.3.</td> <td>pieuvre téléphonique</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2.4.</td> <td>enceintes acoustiques à fixation murale</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2.5.</td> <td>Un système de conférence</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2.6.</td> <td>Baies de rangement</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2.7.</td> <td>télécommande de projection laser couleur</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	#	Composant	Quantité total	Commentaire	3.2.1.	écran de projection motorisé	1		3.2.2.	click Share avec 2 boutons	1		3.2.3.	pieuvre téléphonique	1		3.2.4.	enceintes acoustiques à fixation murale	4		3.2.5.	Un système de conférence	1		3.2.6.	Baies de rangement	1		3.2.7.	télécommande de projection laser couleur	1	
#	Composant	Quantité total	Commentaire																														
3.2.1.	écran de projection motorisé	1																															
3.2.2.	click Share avec 2 boutons	1																															
3.2.3.	pieuvre téléphonique	1																															
3.2.4.	enceintes acoustiques à fixation murale	4																															
3.2.5.	Un système de conférence	1																															
3.2.6.	Baies de rangement	1																															
3.2.7.	télécommande de projection laser couleur	1																															

N°	Modifications
<p>04- Précision des Spécifications techniques</p>	<p><b>SECTION V. CONDITIONS PARTICULIERES DE FOURNITURES</b></p> <p>SR3 – Spécifications Techniques</p> <p>4.2. Spécifications techniques des équipements</p> <p>Les spécifications techniques des Lot 2 et 3 sont révisés comme suit : (les modifications sont en rouge)</p> <p><b><u>Lot 2 : Système intégré visioconférence et téléphonie</u></b></p> <p><b>Sous lot 2.1 : Téléphonie VoIP et autocommutateurs (82 utilisateurs)</b></p> <p><u>Item 2.1.1. Autocommutateur</u></p> <p>Le texte suivant est aux caractéristiques techniques demandées :  « Passerelle GSM VoIP (pour prendre en charge les différents opérateurs mobiles présent Côte d'Ivoire) <b>comprenant 16 canaux</b> »</p> <p><b>Sous lot 2.2. Six (6) systèmes de vidéo-conférence</b></p> <p>Le texte suivant est ajouté aux descriptifs du sous lot 2.2. :  « <b>Le système de vidéoconférence requis est de type Local</b> »</p> <p><b><u>Lot 3 : Equipements de la grande salle de conférence</u></b></p> <p><u>item 3.1. Système de sonorisation et de vidéo pour grande salle de conférence</u></p> <p>Le texte suivant est ajouté aux spécifications des équipements de la salle de conférence de 180 places :  « <b>La grande salle de conférences sera équipée de cloisons avec un dispositif d'isolation phonique au niveau des cloisons. Le dispositif de sonorisation proposé doit pouvoir fonctionner dans les deux scenarios d'utilisation :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pleine salle ;</li> <li>- 3 ou 2 salles utilisées de manière simultanée.</li> </ul> <p><b>Le nombre de haut-parleurs, la configuration et autres paramètres seront proposés en conséquence »</b></p> <p><u>item 3.2. Système de sonorisation et de vidéo par la salle du conseil d'administration</u></p> <p>la composition des équipements de la salle du Conseil d'Administration de MCA :</p> <p><b>Initialement :</b></p>

N°	Modifications								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Un vidéoprojecteur</li> <li>- Un écran de projection motorisé de 4 mètres de bases</li> <li>- Un click Share avec 2 boutons ;</li> <li>- Deux micros baladeurs</li> <li>- Une pieuvre téléphonique</li> <li>- Quatre enceintes acoustiques à fixation murale</li> </ul> <p><b>Est remplacé par :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un vidéoprojecteur</li> <li>- Un écran de projection motorisé de 4 mètres de bases</li> <li>- Un click Share avec 2 boutons ;</li> <li>- Deux micros baladeurs</li> <li>- Une pieuvre téléphonique</li> <li>- Quatre enceintes acoustiques à fixation murale</li> <li>- Un système de conférence comprenant 1 micro président et 14 micros délégués.</li> <li>- Baies de rangement avec porte en vitre teintée</li> <li>- Une télécommande de projection laser couleur : porté 15 m</li> </ul> <p>Les Spécifications techniques des items ajoutés à la salle du Conseil d'administration sont :</p> <table border="1" data-bbox="631 997 1365 1852"> <thead> <tr> <th data-bbox="631 997 808 1031">Composant</th> <th data-bbox="808 997 1365 1031">Spécifications techniques</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="631 1031 808 1587">3.2.7. Système de conférence</td> <td data-bbox="808 1031 1365 1587">                     Système de conférence pour 14 participants ( 1 président et 13 délégués)                      Système de transmission numérique                      Sans fil sur une fréquence 2.4 GHz                      Dotée d'une technologie anti-interférence sécurisée                      Autonomie de 8 heures minimum                      Portée adaptée pour une salle de 12 mètres sur 5 mètres.                      Utilisation d'au minimum 3 canaux actifs de manières simultanée.                      Détection automatique du pupitre président                      Batterie de lithium rechargeable avec indicateur de charge/tension et fonction de mise en veille automatique.                      Equipé d'une sortie d'enregistrement                      Sensibilité -50 dB +/- 2dB                      Composition : Composition : 1 valise de transport, 1 station de réception, 1 pupitre président                      14 pupitres délégués, 2 micros baladeurs, 1 chargeur pour les micros                      Garantie: 1 an minimum                 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="631 1587 808 1696">3.2.8. Baies de rangement</td> <td data-bbox="808 1587 1365 1696">                     Façade en vitre teintée                      hauteur minimum 80 cm, largeur 50 cm                      Encart pour le passage des câbles                      Muni d'une serrure                 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="631 1696 808 1852">3.2.9. Télécommande de projection laser couleur</td> <td data-bbox="808 1696 1365 1852">                     Portée : au moins 15 m                      Pointeur laser couleur (pour permettre au public de voir distinctement ce que vous pointez.)                      Type de batterie : Batteries : rechargeables. Fourni avec réceptacle et ou connecteur pour rechargement                      Témoin de niveau de charge                 </td> </tr> </tbody> </table>	Composant	Spécifications techniques	3.2.7. Système de conférence	Système de conférence pour 14 participants ( 1 président et 13 délégués) Système de transmission numérique Sans fil sur une fréquence 2.4 GHz Dotée d'une technologie anti-interférence sécurisée Autonomie de 8 heures minimum Portée adaptée pour une salle de 12 mètres sur 5 mètres. Utilisation d'au minimum 3 canaux actifs de manières simultanée. Détection automatique du pupitre président Batterie de lithium rechargeable avec indicateur de charge/tension et fonction de mise en veille automatique. Equipé d'une sortie d'enregistrement Sensibilité -50 dB +/- 2dB Composition : Composition : 1 valise de transport, 1 station de réception, 1 pupitre président 14 pupitres délégués, 2 micros baladeurs, 1 chargeur pour les micros Garantie: 1 an minimum	3.2.8. Baies de rangement	Façade en vitre teintée hauteur minimum 80 cm, largeur 50 cm Encart pour le passage des câbles Muni d'une serrure	3.2.9. Télécommande de projection laser couleur	Portée : au moins 15 m Pointeur laser couleur (pour permettre au public de voir distinctement ce que vous pointez.) Type de batterie : Batteries : rechargeables. Fourni avec réceptacle et ou connecteur pour rechargement Témoin de niveau de charge
Composant	Spécifications techniques								
3.2.7. Système de conférence	Système de conférence pour 14 participants ( 1 président et 13 délégués) Système de transmission numérique Sans fil sur une fréquence 2.4 GHz Dotée d'une technologie anti-interférence sécurisée Autonomie de 8 heures minimum Portée adaptée pour une salle de 12 mètres sur 5 mètres. Utilisation d'au minimum 3 canaux actifs de manières simultanée. Détection automatique du pupitre président Batterie de lithium rechargeable avec indicateur de charge/tension et fonction de mise en veille automatique. Equipé d'une sortie d'enregistrement Sensibilité -50 dB +/- 2dB Composition : Composition : 1 valise de transport, 1 station de réception, 1 pupitre président 14 pupitres délégués, 2 micros baladeurs, 1 chargeur pour les micros Garantie: 1 an minimum								
3.2.8. Baies de rangement	Façade en vitre teintée hauteur minimum 80 cm, largeur 50 cm Encart pour le passage des câbles Muni d'une serrure								
3.2.9. Télécommande de projection laser couleur	Portée : au moins 15 m Pointeur laser couleur (pour permettre au public de voir distinctement ce que vous pointez.) Type de batterie : Batteries : rechargeables. Fourni avec réceptacle et ou connecteur pour rechargement Témoin de niveau de charge								

N°	Modifications		
	<table border="1"><tr><td data-bbox="631 226 808 386"></td><td data-bbox="808 226 1365 386">Longévité de la batterie (pointeur laser) : 20 heures maximum Technologie sans fil : Technologie sans fil 2.4 GHz Compatible Windows Vista, 7, 8, 10 ou version ultérieure Garantie : 1 an minimum</td></tr></table>		Longévité de la batterie (pointeur laser) : 20 heures maximum Technologie sans fil : Technologie sans fil 2.4 GHz Compatible Windows Vista, 7, 8, 10 ou version ultérieure Garantie : 1 an minimum
	Longévité de la batterie (pointeur laser) : 20 heures maximum Technologie sans fil : Technologie sans fil 2.4 GHz Compatible Windows Vista, 7, 8, 10 ou version ultérieure Garantie : 1 an minimum		
04	Toutes les dispositions du dossier d'appel d'offres qui ne sont pas modifiées par le présent addendum restent applicables.		