



**MILLENNIUM**  
CHALLENGE ACCOUNT  
**CÔTE D'IVOIRE**  
LABORATOIRE  
D'EXCELLENCE

**MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT – CÔTE D'IVOIRE**

# **Addendum No. 01**

**Appel d'Offres**  
**Référence : MCA-CI/GOODS/CB/261**

la Fourniture et installation de matériels informatiques pour les entités de mise en œuvre du projet Skills (MIS, MINADER ET DVSP).

**Date : Juin 2022**

Le présent Addendum n°01 à l'Appel d'Offre Réf. MCA-CI/GOODS/CB/261 est émis conformément aux Instructions aux Soumissionnaires (IS) - Clauses 9.1 et 9.2, pour modifier le Dossier d'Appel d'Offres. L'objet de cet Addendum est de remplacer les spécifications techniques du Copieur requis dans le lot 2.

**Le Dossier d'Appel d'Offres est modifié comme suit :**

**Section V : Spécifications des Biens et Services Connexes :**

Les spécifications techniques du Copieur requis au Lot 2 « fourniture, livraison et installation de dix-sept (17) copieurs et consommables » sont **supprimées et remplacées** par :

<b><u>GÉNÉRAL</u></b>	
Genre général	Multifonction couleur pour format A3 et A4.
Technologie	Laser Color,
La vitesse du moteur	Jusqu'à 25/12 pages par minute A4/A3 en couleur et n/b
Résolution	1 200 x 1 200 ppp
Temps de préchauffage	Environ 18 secondes
Délai de la première copie	Environ 6,4 secondes ou moins en n/b, environ 8,5 secondes ou moins en couleur
Source d'énergie	CA 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Bruit (ISO 7779)	Bruit (niveau de pression acoustique ISO 7779/ISO 9296) : Impression monochrome : 48,3 dB(A) LpA, Impression en couleur : 48,3 dB(A) LpA, Mode Prêt : 30,1 dB(A) LpA
Mémoire générale	4 Go de RAM Capacité disque dur : 64 Go
<b><u>LA MANIPULATION DU PAPIER</u></b>	
Capacité d'entrée	Bac multifonction 150 feuilles, 52 – 300 g/m <sup>2</sup> (Bannière 135 – 165 g/m <sup>2</sup> ), A6R – SRA3 (320 x 450 mm), Papier à onglet (136 – 256 g/m <sup>2</sup> ), Bannière max. 320 x 1 220 mm ; 2 cassettes papier universelles de 500 feuilles, 52 – 300 g/m <sup>2</sup> , Cassette supérieure A6R jusqu'à A4R, Cassette inférieure A6R jusqu'à SRA3
Unité recto-verso	L'impression recto-verso standard prend en charge A6R-SRA3 (320 x 450 mm), 64–256 g/m <sup>2</sup>
Max. capacité de sortie	500 feuilles face vers le bas, max. capacité de sortie 4 300 feuilles
Taille de papier	52–300 g/m <sup>2</sup> , A6R-SRA3 (320 x 450) mm, Bannière max. 320 x 1 220 mm
Gestion générale du papier	Toutes les capacités de papier indiquées sont basées sur une épaisseur de papier de max. 0,11 mm.
<b><u>IMPRIMER</u></b>	
Processeur	Freescale QorIQ P1022 (double cœur) 1,0 GHz
Langue du contrôleur	PRESCRIRE
Émulations	PCL 6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (compatible Postscript 3), impression directe XPS, impression directe PDF et OpenXPS

Polices	93 polices vectorielles (PCL), 136 polices (KPDL3), 8 polices (Windows Vista), 1 police Bitmap, 45 types de codes-barres unidimensionnels plus un code-barres bidimensionnel (PDF-417)
Fonctionnalités	Impression directe PDF cryptée, impression IPP, impression par e-mail, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPSec, SNMPv3, copie rapide, vérification et impression, impression privée, stockage des tâches et fonctionnalité de gestion des tâches
Système d'exploitation applicable	Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X version 10.8 ou supérieure, UNIX, LINUX, ainsi que d'autres systèmes d'exploitation sur demande.
<b><u>COPIE</u></b>	
Max. format original	A3
Fonctionnalités de copie numérique	Numérisation unique, copie multiple, tri électronique, fonction 2 en 1 et 4 en 1, copie répétée d'image, numérotation des pages, mode couverture, copie de livret, interruption de copie, superposition de formulaire, fonction de tampon et fonction de saut de page vierge.
Modes d'exposition	Auto, manuel : 16 étapes
Rapports de grossissement prédéfinis	5 Réductions/5 Agrandissements
Plage de zoom	25 - 400 % par pas de 1 % au minimum
Copie continue	1 - 999
Ajustements d'image	Texte, Photo, Texte + Photo, Carte
<b><u>ANALYSE</u></b>	
Type de fichier	PDF (haute compression, crypté, PDF/A), PDF consultable (option), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS
Reconnaissance originale	Texte, photo, texte + photo, optimisé pour OCR
Max. taille de numérisation	A3, bannière jusqu'à 1 900 mm avec processeur de documents en option
Fonctionnalités de numérisation	Numérisation vers e-mail, numérisation vers FTP, numérisation vers SMB, numérisation vers hôte USB, numérisation vers boîte, réseau TWAIN, numérisation WSD
Résolution de numérisation	600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp (24 bits)
Vitesse de numérisation	Couleur : 160 images par minute, n/b : 160 images par minute, (A4, 300 dpi avec DP-7110)
<b><u>INTERFACES</u></b>	
Interfaces standards	USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT
<b>Maintenance et garantie du matériel :</b>	
Le soumissionnaire retenu sera responsable de la maintenance du matériel dès sa mise en service. Le contrat de maintenance sera établi pour une durée d'un an renouvelable pour deux ans maximums à la seule discrétion de MCA-Cote d'Ivoire.	
Les conditions minimums de maintenance sont les suivantes : Le soumissionnaire fournira à cet effet les termes des conditions des prestations de maintenance qui seront intégrées au contrat de fourniture et de livraison :	
4. La maintenance sera du type pièces, consommables inclus et main d'œuvre (hors papier)	

5. La facturation sera basée sur le nombre de copies effectivement réalisées sans plancher de nombre de copies

Toutes les autres dispositions du Dossier d'Appel d'offres qui ne sont pas modifiées par le présent addendum n°1 restent en vigueur.

Fait à Abidjan, le 20 juin 2022