



BULLETIN DE CLARIFICATIONS N° 02

Acquisition de logiciels, de matériels informatiques et audiovisuels au profit des Ecoles Normales Supérieures à Bouaké et à San Pedro :

Lot n°1 : Logiciels

Lot n°2 : Matériels Informatiques et audiovisuels

Conformément à la clause 8.1 des Instructions aux offrants du Dossier d'Appel d'Offres « DAO » référencé ci-dessus, MCA- Côte d'Ivoire répond aux questions (Q1 à Q10) posées par les offrants potentiels.

Questions		Réponses
Q1	Concernant l'appel d'offres cité en objet, est-ce que la garantie d'offre peut être émise par une assurance ?	Conformément à la clause IO22.2 des Données Particulières du dossier d'appel d'offres qui stipule que « La Garantie d'Offre prend la forme d'une <u>Garantie Bancaire inconditionnelle</u> »
Q2	Nous venons par ce mail vous demander de nous confirmer les quantités réelles du matériel demandé	Merci de consulter l'addendum n°3 partagé le 31 décembre 2024 ¹
Q3	<p><u>Lot N°2 : Matériels Informatiques et audiovisuels</u></p> <p>Items N°2.1.16 et 2.2.16 « 6 Vidéoprojecteur Mobile +Ecran (Vidéoprojecteur portatif, avec adaptateur pour ordinateur, écran de projection, dispositif de présentation sans fil et onduleur » :</p> <p>Nous souhaiterions savoir si en plus du Vidéoprojecteur Mobile que vous avez demandé, nous devrions ajouter</p> <ul style="list-style-type: none">- Un adaptateur pour ordinateur,- Un écran de projection,- Un dispositif de présentation sans fil et- Un onduleur <p>Si oui, merci de nous donner les caractéristiques de ces éléments.</p>	<p>-Ecran de projection Taille L=2m L=2,4m</p> <p>-Un adaptateur -Dispositif de présentation sans fil Émetteur et Récepteur HDMI sans Fil 164FT/50M 1080P HDMI+VGA Technologie HDMI de connectivité Type de contrôleur Bouton-Poussoir</p> <p>Caractéristique spéciale Distance de transmission sans fil jusqu'à 50 m, Plug & Play, grande compatibilité avec divers appareils, transmission HDMI + VGA, prise en charge de plusieurs émetteurs</p>

¹ Lien téléchargement de l'addendum n°3 : https://www.dropbox.com/scl/fo/p71lliza664wsq7x9y7ey/Addendum-3_MCA-CI-GOODS-CB-410-VF-Clean.pdf?rlkey=acvcqhhd145ng0m1xrgbuefn&st=vsih432b&dl=0

	Questions	Réponses
		<p>vers 1 récepteur, compatibilité avec émetteur de port USB-CDistance de transmission sans fil jusqu'à 50 m, Plug & Play, grande compatibilité avec divers appareils</p> <p>-Pas besoins d'ondulateur</p>
<p>Q4</p>	<p><u>Lot N°2 : Matériels Informatiques et audiovisuels</u> Item N° 2.1.31 et 2.2.31 « Système de Sonorisation Bose Professional PowerShare +accessoires ou équivalent »</p> <p>Concernant le Système de Sonorisation Bose Professional PowerShare vous avez seulement demandé un amplificateur Powershare PS604D, Souhaitez-vous qu'on y rajoute des baffles ? Si oui, merci de nous donner les caractéristiques et la quantité.</p>	<p>Accessoires (1 Baffle mobil + lot de 4 systèmes de micro sans fil complet) pour un amplificateur Powershare PS604D</p> <p>Au total : 6 baffes</p> <p>AMPLIFICATION</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre de canaux 1 • Classe de puissance Classe D • THD+N 0,1% maximum (30 Hz - 15 kHz) <p>ENTRÉES AUDIO, ANALOGIQUES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre de canaux d'entrée 2 • Connecteurs (2) XLR-1/4-in combo <p>PERFORMANCE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plage de fréquences (-10 dB) 38 Hz - 250 Hz • Couverture, horizontale Omnidirectionnel • SPL maximum calculé à 1 m 130 dB • Puissance maximale, crête 1000 W • Couverture, verticale Omnidirectionnel <p>TRANSDUCTEURS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crossover 40 Hz - 100 Hz, filtre passe-bande de Butterworth / 100 Hz, filtre passe-haut de Butterworth de 4e ordre à la sortie de ligne • Protection du conducteur Limiteur dynamique • Basse fréquence 2 × 254 mm (10 pouces) Enceintes à haute excursion <p>TRIPIED BoomTone DJ SV-200 II 2 Pieds d'Enceintes Hauteur réglable : 1000 / 1600mm Charge maximum : environs 30kg Tube pour embase Ø35mm Livrs en housse de transport Finition metal noir Pieds pliables Empattement des pieds réglable par molette de serrage Hauteur réglable par molette de serrage et goupille de securite gorge Poids : 5kg</p> <p>24 microphones sans fil (UHF 50 ; Lot de 4 micros avec affichage numérique ; porté 60 m ; récepteur sans fil avec sorties XLR et jack 6.35 mm ; 4 anneaux anti-roulement)</p>

Questions		Réponses
Q5	<p><u>Lot N°2 : Matériels Informatiques et audiovisuels</u> Items N°2.1.39 et 2.2.39 « Clés USB Scandisk 16 GO » : En effet, vous demandez une clé USB avec pour caractéristique de baies. Que devrions-nous considérer ?</p>	<p>Comme indiqué au niveau de l'addendum n°3 les caractéristiques de l'item sont : Clé USB 16Go : Capacité : 16 Go Vitesse d'écriture jusqu'à 6 Mo/s, vitesse de lecture jusqu'à 14 Mo/s Parfait pour stocker des données, des photos et des vidéos Lecteur flash USB 2.0</p>
Q6	<p><u>Lot N°2 : Matériels Informatiques et audiovisuels</u> Item N° 2.1.31 et 2.2.31 « Système de Sonorisation Bose Professional PowerShare +accessoires ou équivalent »</p> <p>Souhaitez-vous faire l'acquisition des micros seulement ou bien devrions-nous vous proposer le Système de conférence sans fil complet dans un pack pour 30 personnes ?</p>	<p>Comme indiqué au niveau de l'addendum n°3 les caractéristiques de l'item sont :</p> <p>PS604D Caractéristiques techniques amplificateur Powershare PS604D: Puissance de l'amplificateur 4 x 150 W (THD+N < 0,04 %, 1 kHz, 4-8 Ω, 70/100 V) Puissance maximale par canal 600 W à 4-8 Ω, 70/100 V Canaux d'entrée 4 symétriques ANALOGIQUE 4 numériques DANTE Dimensions (H x L x P) 44 mm x 483 mm x 414 mm (1,7" x 19,0" x 16,3") Poids brut 7,8 kg (17,2 lb) Poids net 6,4 kg (14,1 lb)</p> <p>Accessoires Baffles + lot de 4 systèmes de micro sans fil complet</p>
Q7	<p><u>Lot N°2 : Matériels Informatiques et audiovisuels</u> Item N° 2.1.40 et 2.2.40 « Système de microphones pour conférence »</p> <p>Souhaitez-vous faire l'acquisition des micros seulement ou bien devrions-nous vous proposer le Système de conférence sans fil complet dans un pack pour 30 personnes ?</p>	<p>Comme indiqué au niveau de l'addendum n°3 les caractéristiques de l'item sont :</p> <p>Système de conférence sans fil complet Type : poste micro-pupitre de conférence Alimentation : 2 x AA / 1,5V rechargeables (inclus) Autonomie des postes : environ 12 heures en continu Sensibilité : -85 dBu Col de cygne : 42 cm Dimensions (L x P x h) : 132 x 72 x 143 mm Anti-interférences puissant : pas d'interférence avec les portables Fréquence universelle 600-928 MHz sans limitation du nombre de délégués Low noise, deux fois plus rapide qu'un appareil analogique, rapport signal bruit élevé Meilleure dynamique du récepteur Le dispositif peut fonctionner 12 heures en continu, une semaine en mode veille. Chargeur pour 12 micros-conférence (USB vers mini USB)</p>

	Questions	Réponses
		<p>Fréquence 600-928 MHz, ISM universelle répondant aux normes CCC, CE, ROHS, FCC Alimentation : Lorsque le pupitre Président est éteint, les délégués s'éteignent automatiquement 60 canaux La quantité de délégués n'est pas limitée (FIFO) Mode conférence : premier entré, premier sorti et demande pour prendre la parole Double voie de transmission pour communication base/pupitre, Fonction détection de batterie : Une LED s'allume lorsque la batterie est faible Technologie de décalage de fréquence numérique, forte capacité à empêcher les effets retour, ton stable et clair Distance émission / réception à plus de 25-30m en fonction des salles Micro-Audiophile</p>
<p>Q8</p>	<p><u>Lot N°2 : Matériels Informatiques et audiovisuels</u> Item N° 2.1.45.1 et 2.2.45.1 « Logiciel Laboratoire de langue ou Digital Language Laboratory Software »</p> <p>Concernant les équipements de la salle de langues, Vous avez demandé un Logiciel Laboratoire de langue ou Digital Language Laboratory Software, Dans les Spécifications des Biens et Services Connexes. Cependant, cela ne figure pas dans le Bordereau des Prix des Biens. Devrions-nous l'inclure dans notre offre financière ou pas.</p>	<p>Logiciel de langue Licence définitive conforme pour l'exploitation du système pour le laboratoire proposé pour 47 (45 et étudiants + 2 professeurs) personnes y compris professeur et étudiants. (Logiciel d'apprentissage anglais, allemand et espagnol) Connexions - Support audio et vidéo pour l'enseignement et l'apprentissage - Exercices et activités interactifs - Séances de groupe et individuelles Discussion de groupe Diffusion audio / vidéo / écran Commentaires et évaluation en temps réel - Outils de test et d'évaluation - Suivi et reporting des performances des étudiants - Bibliothèque de ressources linguistiques et support multimédia Apprentissage de l'anglais, l'espagnol, le français, l'allemand, le chinois et bien d'autres encore Enregistrement des séances de cours Navigation web</p> <p>Il ne s'agit pas d'items à acquérir car déjà prévu au niveau du Lot N°1 « Logiciels ». Le présent descriptif vient compléter celui de l'item n°1.1.2 et 1.2.2 « Logiciel de labo de langue » du LOT 1 « logiciels ».</p>
<p>Q9</p>	<p><u>Lot N°2 : Matériels Informatiques et audiovisuels</u> Item N° 2.1.47 et 2.2.47 « Câbles HDMI »</p>	<p>La longueur du Câble est de 10 m</p>

Questions		Réponses
	Merci de nous indiquer la longueur exacte du Câble	
Q10	<p><u>Lot N°2 : Matériels Informatiques et audiovisuels</u></p> <p>Item N° 2.1.52 et 2.2.52 « Systèmes de conférences TAIDEN paperless multimedia congress terminal ou équivalent HCS-8668BDD OU Equivalent »</p> <p>Vous avez demandé seulement les unités HCS-8668BDD alors qu'elles ne peuvent pas fonctionner tout seul.</p> <p>Merci de nous en dire plus afin de vous faire une bonne proposition.</p>	<p>Fait partie des éléments de la salle de langue</p> <p>Paperless Multimedia Congress Terminal (delegate unit, 14" 1920×1080 LCD, capacitive touch panel, camera 8 megapixel, dual stem microphones, microphone, voting, 64 CHs, paperless conférence functions, vidéo conversation, vidéo display, multiple channel VOD and broadcasting, conférence service, internet accès, vidéo source sélection, support PoE, black)</p> <p>HCS-8668BDD OU Equivalent</p>